

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm KI86SADD0



včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce
1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve

coolEfficiency vestavná kombinace chladnička/mraznička s příhrádkou hyperFresh plus pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu.

- ✓ Příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou.
- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ LED osvětlení prosvítí rovnoměrně a brilantně vnitřní prostor, aniž by oslnil.
- ✓ Příhrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavrou od úhlu otevření 20°.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti (nařízení (EU) 2017/1369) : D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a) (EU) 2017/1369 : 164
Součet objemu zmrazených oddílů (EU 2017/1369) : 74
Součet objemu chladicích oddílů (EU 2017/1369) : 191
Emise hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369) : 38
Třída emisí hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369) : C
Konstrukce : Vestavný
Dekorační rám / deska : Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Šířka (mm) : 558
Hloubka (mm) : 545
Rozměry niky (mm) : 1775.0 x 560 x 550
Hmotnost netto (kg) : 66,437
Příkon (W) : 120
Jištění (A) : 10
Závěs dveří : Vpravo, volitelný
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50
Aprobační certifikáty : CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) : 230
Doba skladování při poruše (hod.) : 31
Počet kompresorů : 1
Počet nezávislých chladicích okruhů : 2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část : Ano
Závěs dveří volitelný : Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) : 4
Příhrádky na lahve : Ne
EAN : 4242003858479
Značka : Siemens
Název produktu / prodejní označení : KI86SADD0
Automatické odtávání : Žádný
Způsob montáže : Plně integrovatelný



4 242003 858479

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm KI86SADD0

Vybavení

- KI86SADD0
- coolEfficiency
- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dvířek)
- jednoduchá instalace

Provedení a spotřeba

- Třída spotřeby energie: D
- Čistý celkový objem : 265 l
- Roční spotřeba energie: 164 kwh
- Klimatická třída: SN-ST
- Hučnost: 38 dB
- Doba skladování při poruše: 9.7 h hod.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- funkce superChlazení
- Manuální / automatická. Aktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
-
- akustický signál otevřených dveří
- aktivní varovný systém, s memory funkcí

Chladicí prostor

- Čistý objem chladicí části : 191 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
-

Mrazicí prostor

- Čistý objem mrazicí části : 74 l
- Mrazicí kapacita 24h : 7 kg
- Super mrazení: superMrazení
- systém lowFrost - zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 120 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- Accessories: 3 x Přihrádka na vejce
- hřeben na lahve

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.




Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm KI86SADD0

Rozměrové výkresy




Uvedené rozměry dveří platí pro polodrážku dveří 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.